



# GIARDINO SPIRITUALE

*L'Area Sacra esterna*

*Parrocchia dei Militari «Madonna di Loreto» – 15° Stormo*



## **SOLENOSTEMON O COLEUS**

Il Coleus è una pianta sempreverde, appartenente alla famiglia delle Labiatae e particolarmente apprezzata per la bellezza delle sue foglie. Il Coleus è originario delle zone tropicali dell' Africa e dell' Asia.



## ALLORO

Laurus nobilis - lauro è una pianta aromatica e officinale appartenente alla famiglia delle Lauracee, diffusa nel bacino del Mediterraneo.



## ROSE SELVATICHE

E' un genere della famiglia delle Rosacee che comprende oltre 250 specie, diffuse in Nord America, Europa, Africa e Asia. Comprende specie cespugliose, sarmentose, rampicanti, striscianti, arbusti e alberelli a fiore grande o piccolo, a mazzetti, pannocchie o solitari, semplici o doppi, frutti ad achenio contenuti in un falso frutto (cinorrodo); le specie spontanee in Italia sono oltre 30. Originariamente la diffusione delle rose selvatiche era limitata all'emisfero settentrionale e si estendeva dalla Cina al Vicino Oriente fino all'Europa. I ritrovamenti fossili ne attestano però la secolare esistenza anche nelle Montagne Rocciose del Nord America. A livello internazionale, oggi la rosa selvatica è rappresentata da 150 varietà, tra le quali la più diffusa è la rosa canina, detta anche rosa spina o rosa di macchia.



## LIMONE

Il limone (*Citrus × limon*) è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle Rutaceae. Il nome comune limone si può riferire tanto alla pianta quanto al suo frutto. Secondo gli studi genetici, il limone è un ibrido e deriva dall'incrocio tra l'arancio amaro e il cedro.



## OLEANDRO

L'oleandro (*Nerium oleander*) è un arbusto sempreverde appartenente alla famiglia delle Apocinacee. È l'unica specie nota del genere *Nerium*.



## PORTULACA

La portulaca (*Portulaca oleracea*), detta anche porcellana o porcacchia, o erba fratesca, è una pianta appartenente alla [famiglia Portulacaceae](#). Commestibile, viene usata in cucina fin dall'antichità.



## ACERO NANO

L'acero palmato (*Acer palmatum*), o momiji, è un arbusto appartenente alla famiglia delle Sapindacee, originario dell'estremo oriente (Giappone e Corea). Acero giapponese. Anche *A. circinatum* viene fatto comunemente rientrare nel gruppo degli aceri giapponesi, pur essendo originario degli Stati Uniti occidentali.



## GLICINE

Wisteria [Nutt.](#) è un [genere](#) di [piante rampicanti](#) della [famiglia](#) delle [Fabacee](#) (o Leguminose), note col nome comune di glicine. Il nome del genere è stato attribuito in onore di [Gaspare Wistar](#) (1761-1818), studioso di anatomia di Filadelfia.



## AZALEA

L'Azalea è una pianta perenne che preferisce esposizioni in ombra; il periodo di fioritura va da marzo a maggio. *Rhododendron* è un genere di piante della famiglia delle Ericacee, originario dell'Eurasia e America. Comprende oltre 1000 specie note con il nome comune di rododendro o azalea. Il nome del genere deriva dal greco antico ῥόδον<sup>2</sup>, *rhodon*, "rosa" e δένδρον, *dendron*, "albero"



## GERANI

*Pelargonium* è un genere di piante appartenente alla famiglia delle Geraniaceae, originario dell'Africa meridionale. Il genere *Pelargonium* include al suo interno oltre 280 specie. Le più conosciute e comunemente coltivate sono *Pelargonium zonale* o geranio comune dal fogliame peloso e cuoriforme caratterizzato da un anello scuro. Le specie di *Pelargonium* crescono come piante erbacee annuali o perenni, raramente come sottoarbusti o arbusti; molte specie lignificano con l'età. Alcune specie sono succulente. Contengono oli essenziali. Le foglie superiori sono per lo più alterne, quelle inferiori per lo più opposte. Le foglie sono divise in picciolo e lamina fogliare. Le foglie per lo più pelose sono semplici o composte, per lo più lobate a divise. Sono presenti le stipule.



## CAMELIA JAPONICA

La *Camellia japonica*, nota come camelia comune, o camelia giapponese, è una [specie](#) di [Camelia](#), un genere di [piante da fiore](#) della famiglia delle Theaceae. Ci sono migliaia di cultivar di *C. japonica* in coltivazione, con molti colori e forme di fiori. Nonostante il suo nome comune, è originario della Cina, non del Giappone. La coltivazione della *Camellia japonica* è iniziata anche in Cina. La sua diffusa coltivazione può essere fatta risalire alla dinastia Song, quando in letteratura furono registrate 15 varietà di *Camellia japonica*. In seguito è stato introdotto in Giappone. Cresce nelle [foreste](#), ad altitudini di circa 300-1.100 metri. Le foglie di questa specie sono ricche di [terpenoidi antinfiammatori](#) come [il lupeolo](#) e [lo squalene](#).



## MELALEUCA COMBOYNENSIS

Melaleuca citrina è un arbusto appartenente alla famiglia delle Myrtaceae, originario dell'Australia orientale, che può raggiungere i 3 metri d'altezza. Caratteristici sono i fiori aghiformi di colore rosso.



## LOROPETALUM CHINENSE

E' una specie del genere Loropetalum della famiglia delle Hamamelidaceae, originaria di Cina, Giappone e sud-est asiatico.



## NANDINA DOMESTICA

Comunemente nota come Nandina o Bambù sacro, è una [pianta](#) appartenente alla [famiglia](#) delle [Berberidaceae](#), originaria dell'[Estremo Oriente](#), dove si ritrova dall'[Himalaya](#) fino al [Giappone](#). È l'unica specie inclusa all'interno del [genere](#) Nandina



## AGRIFOGLIO

L'agrifoglio (*Ilex aquifolium*), detto anche aquifoglio, alloro spinoso o pungitopo maggiore, è una pianta appartenente alla famiglia delle Aquifoliaceae.



## CYCAS

L'unico genere della famiglia delle Cycadaceae, piante gimnosperme dell'ordine Cycadales, originarie dell'Asia, dell'Africa e dell'Oceania. Il genere conta circa un centinaio di specie differenti. Insieme a una decina di generi appartenenti alle famiglie delle Stangeriaceae e delle Zamiaceae, costituiscono quello che rimane oggi di un gruppo di piante apparso sulla Terra poco prima dei dinosauri e un tempo fiorentissimo: l'ordine delle Cicadali (Cycadales). Le Cycas sono considerate dei "fossili viventi": fossili di Cycas si sono ritrovati nel Trias superiore. Nel Cretaceo ebbero un enorme sviluppo riducendosi gradatamente nel Terziario. Sono piante molto importanti nell'ambito della paleobotanica in quanto il loro studio ha permesso di comprendere i fossili di piante ormai estinte, vissute nel passato.



## GELSOMINO

Jasminum è un genere di piante (che include varie specie del gelsomino) appartenente alla famiglia Oleaceae. Comprende circa 200 specie arbustive e rampicanti alte fino a 4-6 metri. I fiori sono comunemente piccoli e di colore bianco, però esistono anche specie i cui fiori hanno sfumature di rosa sulla pagina inferiore dei petali e altre i cui fiori sono interamente gialli.



## LAUROCERASO

Il lauroceraso (*Prunus laurocerasus*) è un albero sempreverde della famiglia delle Rosacee, diffuso nel bacino del Mediterraneo orientale



## CEDRO

Cedrus è un genere di piante gimnosperme nella famiglia delle Pinaceae. Il nome cedro (Cedrus) si riferisce propriamente al genere Cedrus, una conifera appartenente alla famiglia delle Pinaceae. È l'albero simbolo del Libano ed è rappresentato nella bandiera libanese. Il nome vernacolo (cedro) viene anche usato per designare un agrume (cedro di Calabria = Citrus medica, fam. Rutacee) che non ha rapporti di somiglianza o parentela con i cedri propriamente detti.



## PINO

(Pinus) è il nome comune di un genere di alberi e arbusti sempreverdi, appartenente alla famiglia Pinaceae. A questo genere appartengono circa 120 specie.



## PETUNIE

Petunia Juss. è un genere di piante dicotiledoni appartenenti alla famiglia delle Solanacee, originarie dell'America Meridionale.

